

Aktionskatalog 2023/2024

Spurführungssystem	Seite 1
Frontladeranbaugeräte	Seite 2-11
Grünland / Wickelmaschinen	Seite 12-13
Düngestreuer	Seite 14
Futerraufer	Seite 15
Kartoffelernte	Seite 16-17
Silowalze	Seite 18
Bodenbearbeitung	Seite 18-21
Betongewicht	Seite 22
Schneepflüge	Seite 22-24
Split und Streutechnik	Seite 24
Betonmischtechnik	Seite 25
Kehrmaschinen	Seite 25-26
Getreidereinigung	Seite 26
Kippmulden	Seite 27
Muldenkipper	Seite 28
Ballentransportwagen	Seite 29



**RTK-Lenksystem
AKTION**
€ 5.300,- excl. MwSt.
Ohne Montage

2 JAHRE GARANTIE
!!! inkl. automatisches Wenden
am Vorgewende !!!

**RTK
Lenksystem
mit +/- 2,5cm
Genauigkeit**

**!!! Aufbau auf jede
Traktormarke
möglich !!!**

**KOMPLETTSET FÜR DEINEN TRAKTOR:
RTK-LENKSYSTEM CHCNAV NX510SE**

-) großer 10" Touchscreen-Monitor
-) Antriebsmotor im Lenkrad integriert
-) moderner GPS Empfänger der neuesten Generation mit integrierten Lenk- und Neigungscontroller
-) alle Satellitenkonstellationen
-) 4G- Modem in der Antenne und im Display
-) Gyroskop Lenkwinkelsensor ohne Gestänge
-) Rückfahrkamera
-) inkl. Halterungen und Verkabelung

PRECISION FARMING


Top Preis-Leistungsverhältnis:

**Jetzt neu: für neuere
Traktoren mit
Spurführungsvorbereitung, ist
der Aufbau ohne Tausch des
Lenkrades ab sofort möglich!**

ISOBUS ist ebenfalls möglich!

**Aufbau und Einschulung durch
geschultes Personal!**

UNIVERSALSCHAUFEL



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
059	1300x700x640	159	0,46	520
060	1500x700x640	184	0,52	580
061	1800x700x640	199	0,64	620
062	2000x700x640	216	0,72	695
063	2100x700x640	226	0,76	735
064	2200x700x640	234	0,81	750
065	2300x700x640	242	0,85	770
066	2400x700x640	246	0,91	790
067	2500x700x640	256	0,95	810



UNIVERSALSCHAUFEL MIT VERSTÄRKUNG



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
068	1300x700x640	169	0,46	550
069	1500x700x640	194	0,52	605
070	1800x700x640	209	0,64	685
071	2000x700x640	226	0,72	745
072	2100x700x640	236	0,76	770
073	2200x700x640	244	0,81	800
074	2300x700x640	252	0,85	825
075	2400x700x640	256	0,91	850
076	2500x700x640	266	0,95	870



UNIVERSALSCHAUFEL ZUM STAPLER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
330	1300x700x640	213	0,46	935
331	1500x700x640	238	0,52	975
332	1800x700x640	253	0,64	1010
333	2000x700x640	270	0,72	1165
334	2100x700x640	280	0,76	1205
335	2200x700x640	288	0,81	1230
336	2300x700x640	296	0,85	1260
337	2400x700x640	300	0,91	1285
338	2500x700x640	310	0,95	1300



SCHAUFEL GERUNDET



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
077	1500x800x900	200	0,85	720
078	1800x800x900	260	1,02	790
079	2000x800x900	293	1,15	890
080	2200x800x900	320	1,26	970
081	2300x800x900	333	1,32	995
082	2400x800x900	350	1,38	1030
083	2500x800x900	360	1,45	1045


SCHAUFEL GERUNDET MINI



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
205	1300x700x970	144	0,51	595
206	1500x700x970	184	0,60	650
207	1800x700x970	244	0,70	715
208	2000x700x970	284	0,78	785
209	2100x700x970	304	0,82	850
210	2200x700x970	324	0,86	870



ERDSCHAUFEL mit ZÄHNEN



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
089	1800x700x640	260	0,64	840
090	2000x700x640	275	0,72	865
091	2300x700x640	300	0,85	960
092	2500x700x640	320	0,95	1050

BAUSCHAUFEL GERUNDET



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
293	1800x1096x1324	460	1,27	2615
294	2000x1096x1324	489	1,42	2830
295	2300x1096x1324	533	1,63	2955
296	2500x1096x1324	562	1,77	3130


GUMMISCHIEBER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust
193	1200x633	140	570
405	1500x633	171	655
346	1800x633	180	725
452	2000x633	194	790



**VOLUMENSCHAUFEL
RADLADER**



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
108	800x800x870	140	0,20	520
109	870x800x870	160	0,25	545
110	920x800x870	165	0,48	555
111	980x800x870	170	0,51	570
112	1050x800x870	185	0,54	580
113	1100x800x870	200	0,56	620
114	1200x800x870	220	0,61	650
115	1400x800x870	230	0,72	725
116	1500x800x870	247	0,77	735
117	1600x800x870	260	0,82	765
118	1800x800x870	275	0,90	845
119	2000x800x870	290	1,03	910
120	2200x800x870	305	1,13	980
121	2400x800x870	330	1,23	1040

STEINSCHAUFEL



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust
365	1500x731x1150	305	0,65	1670
366	1800x731x1150	354	0,75	1900
367	2000x731x1150	391	0,85	2080
368	2200x731x1150	415	0,95	2135



HOCHKIPPESCHAUFEL

HOCHKIPPESCHAUFEL 3,5 m³




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
084	1300x800x900	250	0,75	1755
085	1800x800x900	310	0,90	2000
086	2000x800x900	360	1,05	2080
087	2200x800x900	390	1,20	2230
088	2400x800x900	450	1,35	2420

ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
131	2650x1500x1970	1100	3,7	Auf Anfrage



ADAPTER

SCHAUFEL GERUNDET XXL



ADAPTER VON

- ★ MINI RADLADER
- ★ RADLADER
- ★ TELESKOPLADER
- ★ HAUER
- ★ EURO
- ★ DREIPUNKT

NUR AUF |
-EURO |
-HAUER |
-DREIPUNKT-VERSTELLBAR |

ART.	OPTION	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
267		150	785



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
168	1800x1230x1390	580	2,20	2555
169	2000x1230x1390	600	2,70	2705
170	2300x1230x1390	740	3,00	2910
171	2500x1230x1390	780	3,20	3030

UNIVERSAL SCHAUFEL



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
1601800x920x1000	400		1,60	1755
1612000x920x1000	460		1,80	1865
1622300x920x1000	550		2,00	2015
1632500x920x1000	630		2,20	2075



SCHAUFEL GERUNDET



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
155 1800x1000x1200	480		1,80	1990
156 2000x1000x1200	504		2,00	2105
157 2300x1000x1200	580		2,30	2285
158 2500x1000x1200	600		2,50	2405
159 2700x1000x1200	700		3,00	2580



SCHAUFEL GERUNDET XL



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
164 1800x1050x1190	530		1,65	2010
165 2000x1050x1190	554		1,80	2150
166 2300x1050x1190	630		2,10	2335
167 2500x1050x1190	650		2,25	2480



SCHAUFEL 4/1 KLEIN



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
487 1200x705x724	170		0,28	1020
488 1400x705x724	189		0,30	1075
489 1500x705x724	197		0,32	1140
490 1600x705x724	208		0,35	1215
491 1800x705x724	225		0,39	1310
492 2000x705x724	242		0,43	1625



SCHAUFEL 4/1 GROSS



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
290 1400x859x932	329		0,44	1850
291 1500x859x932	342		0,47	1900
445 1600x859x932	354		0,50	1960
446 1800x859x932	380		0,56	2060
447 2000x859x932	405		0,62	2165
448 2200x859x932	431		0,69	2260
449 2300x859x932	443		0,72	2310
450 2400x859x932	456		0,75	2380
451 2500x859x932	465		0,78	2435



DUNGGABEL



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	ZÄHNEZAHL	Preis exkl. 20% Ust.
351	1000x770x970	80	4	650
352	1200x770x970	97	5	670
353	1300x770x970	116	6	690
042	1500x770x970	135	7	725
043	1700x770x970	154	8	795
044	1800x770x970	161	9	840
045	2000x770x970	181	10	915
046	2200x770x970	201	11	985
047	2400x770x970	220	12	1050

DUNGGABEL SCHWER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT weight kg	ZÄHNEZAHL	Preis exkl. 20% Ust.
151	1800x1000x1300	230	8	1260
152	2000x1000x1300	255	9	1360
153	2300x1000x1300	280	11	1450
154	2500x1000x1300	310	13	1540

KROKODILGREIFER



ART.	(X, Y, Z)	ZÄHNE (G,D)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
128870	770x970	5;6	170	0,60	1020
1291100	770x970	5;6	206	0,70	1060
0051200	770x970	5;6	210	0,80	1195
0061300	770x970	6;7	225	0,90	1245
0071500	770x970	6;7	240	1,05	1275
0081800	770x970	8;9	280	1,25	1380
0092000	770x970	9;10	305	1,40	1478
0102200	770x970	10;11	330	1,55	1570
0112400	770x970	11;12	360	1,70	1655



KROKODILSCHAUFEL




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
036	1300x700x640	251	0,46	1165
037	1500x700x640	267	0,52	1245
038	1800x700x640	305	0,64	1320
039	2000x700x640	320	0,72	1420
040	2200x700x640	335	0,81	1520
041	2400x700x640	355	0,95	1615

GREIFSCHAUFEL MINI



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
020	1300x720x800	260	0,50	1295
021	1500x720x800	270	0,60	1355
022	1800x720x800	310	0,70	1400
023	2000x720x800	325	0,80	1570
024	2200x720x800	340	0,90	1655
025	2300x720x800	370	1,00	1695
026	2400x720x800	390	1,10	1745
027	2500x720x800	420	1,20	1785

GREIFSCHAUFEL MAX



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
012	1500x800x900	420	0,90	1865
013	1800x800x900	460	1,05	2000
014	2000x800x900	500	1,20	2050
015	2100x800x900	515	1,25	2195
016	2200x800x900	540	1,30	2255
017	2300x800x900	560	1,35	2290
018	2400x800x900	570	1,40	2335
019	2500x800x900	590	1,50	2360

GREIFSCHAUFEL MAX



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
028	1500x800x900	420	0,90	1980
029	1800x800x900	460	1,05	2140
030	2000x800x900	500	1,20	2145
031	2100x800x900	515	1,25	2190
032	2200x800x900	540	1,30	2260
033	2300x800x900	560	1,35	2350
034	2400x800x900	570	1,40	2435
035	2500x800x900	590	1,50	2485

GREIFSCHAUFEL MAX



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
142	1800x880x1000	600	1,20	2660
143	2000x880x1000	660	1,50	2740
144	2100x880x1000	700	1,60	2810
145	2300x880x1000	740	1,80	2935
146	2400x880x1000	760	1,90	2995
147	2500x880x1000	770	2,00	3055

KROKODILGREIFER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
135	1800x1000x1300	440	1,60	2085
136	2000x1000x1300	490	1,80	2195
137	2100x1000x1300	510	1,90	2230
138	2200x1000x1300	540	2,00	2320
139	2300x1000x1300	567	2,10	2390
140	2400x1000x1300	590	2,20	2435
141	2500x1000x1300	620	2,30	2525

PALETTENGABEL HYDRAULISCH VERSTELLBAR (OHNE GABELN)




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFAHIGKEIT kg	OPTION	Preis exkl. 20% Ust.
372	1200x478x200	195	2500	VERSTELLBAR	1530
373	1200x478x200	195	2500	+SEITENVERSCHUB	1690

AUFPREIS: GABELN (2 STÜCK) | 325€
MAX DRUCK : 160 bar



PALETTENGABEL leicht



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFAHIGKEIT kg	TIEFE mm	Preis exkl. 20% Ust.
454	1200x410x1200	150	2000	1200/960	750
455	1200x410x1200	170	2500	1200/960	820

PALETTENGABEL PROFIL '80'



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFAHIGKEIT kg	TIEFE mm	Preis exkl. 20% Ust.
051	1200x410x1200	190	2000	1200/960	785
052	1200x410x1200	210	2500	1200/960	835

SPITZE ZUM AUFSCHIEBEN AUF PALETTENGABEL (EIN PAAR)



ART.	ZINKEN	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
345	870 mm	40	375
441	1100 mm	40	390

BALLENGREIFER MIT EIN ZYLINDER



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
000 1000x750	700 mm	2000 mm	194	955

BALLENGREIFER V-SHAPE



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
273 1050x550	500 mm	160 mm	194	1110

BALLENGREIFER MIT 2 ZYLINDER



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 28% Ust.
002 1000x750	900 mm	1500 mm	147	1255



KISTENDREHGERÄT



ART.	OPTION	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
350	OHNE GABELN	150	1670
348	MIT GABELN	250	1880




BALLENGREIFER TRANSPORTER HYDR (ZUM KLAPPEN)



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
344 1400x930	1050 mm	1450 mm	150	940

QUADERBALLENGREIFER



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
003 1000x520	700 mm	2000 mm	300	1530

BALLENTRANSPORTER



ART. (X, Y.)	SPANNWEITE min	SPANNWEITE max	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
004 1400x930	1050 mm	1450 mm	89	705

INKLUSIV:
- 4 X SPITZE 1100mm
- ROHRE VERSTELLBAR

RAHMEN FÜR BALLEN



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	Preis exkl. net price
056	1200x600x810	79	420
057	1800x600x810	105	520
058	2000x600x810	125	580

- DER RAHMEN HAT 6 LÖCHER
- INKL. 4 SPITZE |

RAHMEN FÜR BALLEN MECHANISCH



ART.	TIEFE	HÖHE max	HOHE min	GEWICHT Kg	BREITE	Preis exkl. 20% Ust.
053	0,87 m	1,30 m	0,90 mm	150	1,50 m	850

RAHMEN FÜR BALLEN HYDRAULISCH



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
130	820x880x750	55	640

HOLZGREIFER KMPL




ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFÄHIGKEIT kg	Preis exkl. 20% Ust.
054	1200x1230x1200	275	2500	1400
272	ALLEINE NIEDERHALTER	150	2500	610

HOLZGREIFER ÖFFNUNGSWINKEL 180°



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFÄHIGKEIT kg	Preis exkl. 20% Ust.
313	1200x180°x1200	300	2500	1400
272	ALLEINE NIEDERHALTER	150	2500	610



POLTERSCHILD



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	TRAGFÄHIGKEIT m³	Preis exkl. 20% Ust.
310	1500x990x820	420	0,20	1905

POLTERSCHILD II



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
311	800x890x740	150	1285

KROKODILGREIFER HOFLADER



ART.	(X, Y, Z)	ZAHNEZAHL	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
093	800x500x600	4	80	685
094	900x500x600	5	90	715
095	1000x500x600	6	100	765
096	1200x500x600	7	110	820
097	1300x500x600	8	120	865

GREIFSCHAUFEL HOFLADER




ART.	(X, Y, Z)	VOLUMEN cm³	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
098	800x600x700	140	0,29	725
099	900x600x700	150	0,33	755
100	1000x600x700	160	0,37	785
101	1200x600x700	170	0,44	835
102	1300x600x700	180	0,48	875

SCHAUFEL MINI II HOFLADER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
125	1000x600x700	60	0,20	460
126	1200x600x700	70	0,25	485
127	1400x600x700	80	0,30	525


BIG BAG TRÄGER



ART.	(X, Y, Z)	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
055	1300x1700x440	135	725




SILAGESCHNEIDZANGE



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
048	1400x950x1030	580	3000
049	1600x950x1030	530	3200
050	1800x950x1030	580	3420

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	ZYLINDER	Preis exkl. 20% Ust.
261	1400x807x1030	480	2	3525
262	1600x807x1030	530	2	3720
263	1800x807x1030	580	2	4005

BALLENSCHNEIDER



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	ZYLINDER	Preis exkl. 20% Ust.
397	1900x860x1030	450	2	2990

INKLUSIV:
- HALTEFUNKTION FÜR FOLIE UND NETZ
- HYDRAULIKANSSCHLÜSSE: 1 X DOPPELWIRKEND

WIESENEGGE



ART.	BREITE/ REIHEN m / Stk	GEWICHT weight kg	Preis exkl. 20% Ust.
178	3m/3 R	280	975
179	3m/4 R	300	1050
180	4m/4 R	370	1205
181	4m/4 R HYDR.	400	1445
182	5m/4 R HYDR.	470	1600
183	6m/4 R HYDR.	585	1890
184	8m/4 R HYDR.	720	2890

STRIEGEL



ART.	BREITE m	GEWICHT kg	STÜTZRAD	Preis exkl. 20% Ust.
243	3,0 m	400	2	1850
257	6,0 m	650	2	4170
258	7,5 m	870	4	5190
218	9,0 m	1150	4	5700
219	12,0 m	1770	4	9400

WIESENEEGE MIT STRIEGEL



ART.	BREITE/REIHEN m/ Stk	GEWICHT weight kg	Preis exkl. 20% Ust.
406	5m/4 R HYDR.	520	3100
407	6m/4 R HYDR.	635	3650
404	8m/4 R HYDR.	770	4650

AUFPREIS
- 100 L MINERAL DÜNGSTREUER +950



WICKELMASCHINE



ART.	TYPE model	ARBEITSBREITE WICKELFOLIE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M261	ZS 50/75	500 / 750 mm	450	2230

INKLUSIV:
- MESSER
- ELEKTRONISCHE BALLENZÄHLER
- AUF FOLIE 750 ODER 500mm

HEURAUPE



NEW!

ART.	BREITE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M002	2,2m	200	1050

INKLUSIV:

- GELENKWELLE
- SCHWADTUCH
- 3-REIHIG
- BREITE BEREIFUNG
- STÜTZRAD



SCHWADLUEFTER TAXON HR 225



NEW!

ART.	BREITE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
K499	2,25m	590	4850

INKLUSIV:

- GELENKWELLE
- DREIPUNKT AUFNAHME
- SCHUTZBLECH
- STÜTZRÄDER

WICKELMASCHINE METAL-FACH Z-237



ART.	TYPE model	ARBEITSBREITE WICKELFOLIE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M056	Z-237	500 / 7500 mm	850	6100

WICKELMASCHINE METAL-FACH Z-577



ART.	TYPE model	ARBEITSBREITE WICKELFOLIE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M052	Z-577	500 / 7500 mm	950	7450

AUFPREIS:
- BALLENAUFSTELLER +550€



WICKELMASCHINE METAL-FACH Z-629



ART.	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
249	780	11300



Sowohl das Be- als auch das Entladen der Der Wickler Z629 SATI Metal-Fach wird von Ölkühler - schützt vor Überhitzung des Öls und gewährleistet langfristig einen störungsfreien Betrieb.

Ballen erfolgt vollautomatisch. Dabei helfen einem Steuerpult gesteuert, wodurch der Benutzer die volle Kontrolle über den gesamten Ballenwickelprozess hat. Das Steuergerät verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

DÜNGERSTEUER



ART.	VOLUMEN l	GEWICHT kg	TELLER	Preis exkl. 20% Ust.
M227	600 L	215	2	1720
M199	800 L	235	2	1745
M256	1200 L	255	2	1880

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDARULISCHE SCHIEBER



DÜNGERSTEUER MIT LIMITER



ART.	VOLUMEN l	GEWICHT kg	TELLER	Preis exkl. 20% Ust.
M188	800 L	235	2	2290
M169	1200 L	255	2	2425

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDARULISCHE SCHIEBER



DÜNGERSTEUER INOX



ART.	VOLUMEN l	GEWICHT kg	TELLER	Preis exkl. 20% Ust.
M538	800 L	235	2	2530

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDARULISCHE SCHIEBER

DÜNGERSTEUER FÜR OBST UND WEINBAU



ART.	VOLUMEN l	GEWICHT kg	TELLER	Preis exkl. 20% Ust.
M409	500 L	195	2	2330
M023	600 L	210	2	2350

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- PLANNE
- HYDARULISCHE SCHIEBER

WIESENWALZE MIT BELEUCHTUNG



ART.	TEILIG	BREITE	GEWICHT kg	FI (mm)	Preis exkl. 20% Ust.
235	EINTEILIG	2,5 m	1470	1220	6350
236	EINTEILIG	2,75 m	1540	1220	6550
239	ZWEITEILIG	2,5 m	1530	1220	6800
240	ZWEITEILIG	2,75 m	1615	1220	6900

RUNDRAUFE FÜR RINDER | UND PFERDE



ART.	TYPE	FI	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M504	M11/9	1,7m	115	600
M505	M11/12	2,3m	186	735

INKLUSIV:
- DREIPUNKTAUFNAHME


RAUFE FÜR RINDER UND PFERDE



ART.	TYPE	X,Y,Z	GEWICHT kg	Preis exkl. net price
K354	M4/8	1,5x1,5x2,6m	220	1200
K355	M4/12	2,0x2,0x2,7m	320	1570

INKLUSIV:
- DREIPUNKTAUFNAHME


TRENNWAND PANEL



ART.	TYPE	X,Y	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
K356	PT-3000	3,0x1,7m	39	210



TRENNWAND TOR TX



ART.	TYPE	X,Y	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
K357	PTD-30003,0x1,7-2,2m	60		270



KARTOFFELPFLANZMASCHINE |



NEW!

ART.	BREITE DER ZEILEN	GEWICHT kg	VOLUMEN kg	Preis exkl. 20% Ust.
M076	62,5 / 67,5	210	180	1180



KARTOFFELPFLANZMASCHINE MIT MINERALSTREUER



NEW!

ART.	BREITE DER ZEILEN	GEWICHT kg	VOLUMEN kg	Preis exkl. 20% Ust.
M605	62,5 / 67,5	210	180	1080



KARTOFFELRODER SEITENAUSWURF



NEW!

ART.	SCHUBTIEFE	GEWICHT kg	GRABBREITE	Preis exkl. 20% Ust.
M055	20 cm	245	56cm	1550

INKLUSIV:
- GELENKWELLE



KARTOFFELRODER HECKAUSWURF



NEW!

ART.	SCHUBTIEFE	GEWICHT kg	GRABBREITE	Preis exkl. 20% Ust.
M488	20 cm	135	45cm	1150

INKLUSIV:
- GELENKWELLE



SIEBKETTENRODER 1-REIHIG



NEW!

ART.	SCHUBTIEFE	GEWICHT kg	GRABBREITE	Preis exkl. 20% Ust.
M487	20 cm	245	48cm	1520

INKLUSIV:
- GELENKWELLE



KARTOFFELHÄUFLER

NEW!



ART.	ARBEITSSEKTIONEN	GEWICHT kg	ARBEITSTIEFE	Preis exkl. 20% Ust.
M034	3	100	15cm	695



KARTOFFELHÄUFLER MIT DAMMWALZE

NEW!



ART.	ARBEITSSEKTIONEN	GEWICHT kg	ARBEITSTIEFE	Preis exkl. 20% Ust.
M128	3	105	15cm	1165



BODENFRÄSE

ERDBOHRER SZ-1

ACKERSCHLEPPE



ART.	BREITE	GEWICHT kg	MESSER	Preis exkl. 20% Ust.
250	1,2 m	300	30	2300
251	1,4 m	320	36	2380
252	1,6 m	345	42	2450
253	1,8 m	365	48	2530
254	2,0 m	400	54	2600

INKLUSIV:
- GELENKWELLE



ART.	HÖHE	GEWICHT kg	DURCHMESSER cm	Preis exkl. net price
211	0,80 m	125	17, 25, 50	1750

INKLUSIV:
- GELENKWELLE
- 3-BOHRER



ART.	BREITE	GEWICHT kg	ZYLINDER	Preis exkl. 20% Ust.
327	4 M	730	2	2585
304	5 M	800	2	2665
305	6 M	880	2	3100
347	7 M	970	2	3190

INKLUSIV:
- INKLUSIV: MECH. SICHERHEITSVEREGLUNG

SILOWALZE



INKLUSIV:

- SEITLICHE ABWEISROLLEN AM RAHMEN
- DREIPUNKTAUFNAHME KAT. 2 UND 3
- RINGABSTAND: 25 cm
- WALZENDURCHMESSER: 1100 mm
- ROHRDURCHMESSER: 800 mm



ART.	ARBEITSBREITE	GEWICHT kg	MIT WASSER kg	Preis exkl. 20% Ust.
K395	2500	1300	2400	6250
K396	3000	1500	2900	6600

MAXIMUS CAMBRIDGE WALZE 3-ZYLINDER UND LED

ART.	BREITE	GEWICHT kg	FI	Preis exkl. 20% Ust.	HYDR. CROSSBOARD
185	5,3 m	2490	500	8570	+3230
186	5,3 m	2800	530	9340	+3230
187	5,3 m	4380	600	11505	+3230
188	6,3 m	2800	500	9495	+3495
189	6,3 m	3100	530	10370	+3495
190	6,3 m	4600	600	12330	+3495
191	7,5 m	3255	500	10760	+3910
192	7,5 m	3700	530	12015	+3910



AUFPREIS:

- BEREIFUNG 400/60 +580€
- HYDR. BATTERIE (DAEMPFER) +430€
- ACHSE MIT DRUCKLUFT BREMSE +1200€



UNIVERSAL CAMBRIDGE WALZE 1-TEILIG (FRONT, HECK)




ART.	BREITE	GEWICHT kg	FI	Preis exkl. 20% Ust.
212	3,0 m	910	450	3135
213	3,0 m	1200	500	3445
214	3,0 m	1310	530	3700

AUFPREIS


- CROSSBOARD +1640€

CAMBRIDGE WALZE | 3-TEILIG



ART.	BREITE	GEWICHT kg	FI	Preis exkl. 20% Ust.
227	3,0 m	1050	450	3105
228	3,0 m	1230	500	3360
229	3,0 m	1360	530	3565
230	3,4 m	1150	450	3230
231	3,4 m	1350	500	3455
232	3,4 m	1490	530	3720

CAMBRIDGE WALZE | NOCTURNUS



ART.	BREITE width	GEWICHT kg	FI	Preis exkl. 20% Ust.
218	4,5 m	1890	450	7175
219	4,5 m	2230	500	7375
220	4,5 m	2330	530	7630
221	5,0 m	2080	450	7680
222	5,0 m	2590	500	7935
223	5,0 m	2690	530	8445
224	6,2 m	2350	450	8240
225	6,2 m	2990	500	8855
226	6,2 m	3000	530	9260
270	9,0 m	2990	500	12015
278	9,0 m	4160	530	13235

AUFPREIS: BELEUCHTUNG +300 €

GLADIATOR SCHEIBENEGGE

ABSTAND 85 CM



ART.	BREITE	GEWICHT kg	TALLER	Preis exkl. net price	V-RING	PACKER
132	2,7 m	1050	22	6350	+850	+550
133	3,0 m	1300	24	6650	+850	+550
134	4,0 m HYDR	1670	32	10350	+1130	+720
249	5,0 m HYDR	2700	40	11400	+1280	+860

INKLUSIV:
- BELEUCHTUNG
- HYDROPACK
- ROHRE WALZE
- FI 560



GLADIATOR RX SCHEIBENEGGE |

ABSTAND 95 CM



ART.	BREITE	DISC FI	GEWICHT kg	TALLER	Preis exkl. 20% Ust.	V-RING	PACKER
438	3,0 m	560mm	1300	22	6950	+850	+550
439	3,0 m	600mm	1440	24	7950	+850	+550

INKLUSIV:
- BELEUCHTUNG
- ROHRE WALZE
- HYDRAULISCHE EINSTELLUNG
DER ARBEITSTIEFE



TIEFENLOCKERER OPUS |



ART.	BREITE	GEWICHT kg	TYPE	Preis exkl. 20% Ust.	ROHR WALZE
416	1,8 m	1200	2R2	2950	+830
417	2,4 m	1310	3R2	3450	+840
418	3,0 m	1400	4R2	3800	+850

TIEFENLOCKERER FAUN |



ART.	BREITE	GEWICHT kg	TYPE	Preis exkl. 20% Ust.
421	2,5 m	2400	2,5 R5H	13 600
422	3,0 m	2700	3,0 R7H	15 200

INKLUSIV: HYDRAULISCHE STEINSICHERUNG

KULTIVATOR CROSS



ART.	BREITE	GEWICHT kg	ZINKEN	Preis exkl. 20% Ust.	V-RING
408	3,0 m	750	4 R 45x12	4200	+800
409	4,0 m	1250	4 R 45x12	6050	+1100
374	5,0 m	1630	4 R 45x12	6900	+1250
410	6,0 m	1720	4 R 45x12	7600	+1500
411	7,0 m	1840	4 R 45x12	8600	+1765

AUFPREIS |

- BELEUCHTUNG | +250 EUR
- STRIEGEL 3,0m | +700 EUR
- STRIEGEL 4,0-7,0m | +1000 EUR

KULTIVATOR CORAL PLUS |



ART.	BREITE	GEWICHT kg	ZYLINDERS cylinders	Preis exkl. 20% Ust.
241	4,2 m	1410	1	5360
242	4,6 m	1480	2	6000
244	5,1 m	1590	2	6800
245	5,6 m	1650	2	7250
246	6,0 m	1780	2	7600



GRUBBER BACHUS |



ART.	BREITE	GEWICHT kg	SICHERUNG	Preis exkl. 20% Ust.
423	2,2 m	780	BOLZEN	3690
424	2,2 m	960	FEDER	4270
425	2,6 m	850	BOLZEN	3770
426	2,6 m	1120	FEDER	4700
427	3,0 m	930	BOLZEN	4370
428	3,0 m	1250	FEDER	5350
429	3,8 m	1720	BOLZEN	6650
430	3,8 m	2100	FEDER	7600
431	4,7 m	2290	BOLZEN	7950
432	4,7 m	2820	FEDER	9000

AUFPREIS | V-RING 2,2 - 3,0m 880 €
V-RING 3,8 - 4,7m 1350 €

GRUBBER PLUTON |



ART.	BREITE	GEWICHT kg	ZAHNEZAHL	Preis exkl. 20% Ust.
412	2,5 m	1350	8	7950
413	3,0 m	1580	10	8650
414	4,0 m. HYDR	2750	13	11700

INKLUSIV:

- TELLER ZWISCHEN MASCHINE UND WALZE
- HYDRAULISCHE TIEFENEINSTELLUNG

AUFPREIS:

- BELEUCHTUNG + 250 EUR
- V-RING 2,5 - 3,0m +850 EUR
- V-RING 4,0m +1300 EUR



SPLITTER MESSERWALZE |

NEW!



ART.	BREITE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
K358	3,0 m	1200	4850



Die SPLITTER-Schneidwelle ist eine Maschine, die am vorderen Dreipunktgestänge montiert ist. Die Aufgabe der Schneidwelle besteht darin, Stroh und Ernterückstände zu hacken. Auf diese Weise können Sie den Boden während des Anbaus gründlicher mischen. Die Maschine verfügt über eine bewegliche Anhängerkupplung, mit der sie das Gelände gut kopieren und die Kurve überwinden kann.

ROHR WALZE



3,0m - 140 kg

Die universellste Walze. Sie eignet sich am besten für leichte Böden und ohne Steingehalt, unter trockenen Bedingungen. Sie garantiert stabile Führung des Aggregats auf der erwünschten eingestellten Arbeitstiefe. Indem sie den lockeren Boden überlässt, bildet sich gute Bedingungen für die Saat.

V-RING WALZE



3,0m - 216 kg

Die Verwendung einer Dachrolle wird insbesondere für Böden mit einer Neigung zu Klumpen empfohlen. Der Abschnitt der Messerschaber trägt aggressiv bodenbewachsende Ringe, was ein intensives Brechen von Bodenklumpen garantiert. Die ringförmige Struktur des Rollenbandes knetet den Boden erheblich, was zu einer besseren Bodenabsorption führt.

PACKER WALZE



3,0m - 260 kg

Ideal für feuchte, steinige Böden und solche mit vielen organischen Rückständen. Die Konstruktion des Damms gewährleistet eine gleichmäßige, mittlere Verdichtung der oberen Bodenschicht über die gesamte Breite des Kulturgürtels. Unterstützt durch den Abschnitt von Schabern, die den Damm von feuchtem Boden reinigen, kann er auch erfolgreich auf mittelschweren und schweren Böden eingesetzt werden.

FRONTGEWICHT



ART.	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
K360	450	655
K319	600	695
K320	800	755
K321	1000	840
K322	1200	950



SCHNEEPFLUG MINI HYDR
GERADE

ART.	194	195	196
TYPE	MINI	MINI	MINI
ARBEITSBREITE	1,50 m	1,80 m	2,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	30°	30°	30°
BREITE	1,50 m	1,80 m	2,00 m
HÖHE	0,65 m	0,65 m	0,65 m
Preis exkl.	1275	1315	1415
HARDOX	+ 210 €	+ 245 €	+ 270 €
RAEDER	+ 345 €	+ 345 €	+ 345 €
GEWICHT kg	170	180	190



SCHNEEPFLUG VARIO MINI




ART.	443	444	390	389
TYPE	VARIO MINI			
ARBEITSBREITE	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,20 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	30°	30°	30°	30°
HÖHE	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Preis exkl.	1720	1845	1900	2020
HARDOX	+ 240 €	+ 275 €	+ 305 €	+ 340 €
RÄDER	+ 440 €	+ 440 €	+ 440 €	+ 440 €
GEWICHT kg	138	145	154	172



SCHNEEPFLUG GERADE HYDR

MIT ANFAHRSCHUTZ

ART.	197	198	199	177	200
TYPE	GERADE				
ARBEITSBREITE	2,00 m	2,30 m	2,50 m	2,80 m	3,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	30°	30°	30°	30°	30°
BREITE	2,00/1,70 m	2,30/2,00 m	2,50/2,20 m	2,80/2,50 m	3,00/2,65 m
HOHE	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m
Preis exkl.	2250	2375	2400	2750	2840
HARDOX	+ 265 €	+ 285 €	+ 310 €	+ 330 €	+ 340 €
RAEDER	+ 720 €	+ 720 €	+ 720 €	+ 720 €	+ 720 €
GEWICHT kg	380	400	420	440	455



SCHNEEPFLUG VARIO MIT ANFAHRSCHUTZ

AB 50PS BIS 110PS

ART.	202	453	203	204
TYPE	VARIO	VARIO	VARIO	VARIO
ARBEITSBREITE	2,50 m	2,7 m	2,9 m	3,20 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	30°	30°	30°	30°
BREITE	2,50/2,20m	2,70/2,40m	2,90/2,55m	3,20/2,80m
HOHE	0,88 m	0,88 m	0,88 m	0,88 m
Preis exkl.	3045	3160	3350	3750
HARDOX	+ 310 €	+ 320 €	+ 330 €	+ 360 €
RAEDER	+ 720 €	+ 720 €	+ 720 €	+ 720 €
GEWICHT kg	480	500	520	580



SCHNEEPFLUG VARIO STRONG |

MIT ANFAHRSCHUTZ

AB 120PS

ART.	393
TYPE	STRONG
ARBEITSBREITE	3,00 m
HYDRAULISCHE LENKWINKEL LINKS/RECHTS	30°
BREITE	300 / 263
HÖHE	113
Preis exkl.	6600
HARDOX	+ 400
RÄDER	+ 750
HYDR. ÜBERLASTSICHERUNG	+ 950
GEWICHT kg	730



Kommunalmaschinen: Dreipunktaufnahme inklusive
Auf Wunsch auch mit Anbauplatte erhältlich

SALZSTREUER AUS KUNSTSTOFF




ART.	VOLUMEN max [L]	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M438	200 L	55	870
M063	300 L	58	900
M304	400 L	60	910
M033	500 L	63	950

INKLUSIV |

- GELENKEWELLE |
- PLANNE |
- HYDRAULIK |

SELBSTLADESTREUER



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max [L]	Preis exkl. 20% Ust.
399	2000x145x970	514	1,0	4350

INKLUSIV |

- HYDRAULISCH ANGETRIEBEN |
- BELEUCHTUNG
- STREUMENGE MECHANISCH EINZUSTELLEN |


WIBRO SALZ UND SPLITSTREUER



ART.	VOLUMEN max [L]	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M440	550 kg	122	2300
M515	1200 kg	172	2700

INKLUSIV | standard equipment:

- GELENKEWELLE
- PLANNE |
- HYDRAULIK |
- BELEUCHTUNG



SELBSTLADESTREUER MIT TELLER |



ART.	X,Y	GEWICHT kg	VOLUMEN max m³	Preis exkl. 20% Ust.
300	2000x700	440	0,8	8800

INKLUSIV |

- EINSTELLBARE STREUBREITE VON 2 BIS 6 M. |
- 2 WELLEN; BRECHEN UND DOSIEREN |
- HYDRAULISCH EINSTELLBARE DOSIERWALZENGESCHWINDIGKEIT |
- HYDRAULISCH EINSTELLBARE DREHZAHL DER SÄSCHEIBE
- PLANNE |
- BELEUCHTUNG |

KEHRMASCHINE KEH

ART.	BREITE	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
476	120	150	2245
477	140	170	2300
478	160	190	2360
479	180	210	2530
480	200	230	2595
481	220	250	2650
482	240	270	2420

AUFPREIS	
WASSERBEHÄLTER	855 €
SEITLICHE BESEN	735 €
HYDR. WANNE	855 €
HYDR. WINKLEINSTELLUNG	335 €



BETONMISCHSCHAUFEL



ART.	BREITE	GEWICHT kg	VOLUMEN max [L]	Preis exkl. 20% Ust.
483	120	500	494	3775
484	140	540	576	4000
485	160	590	568	4345
486	180	630	740	4680

AUFPREIS	
AUSWURFROHR	70 € / 1m

BETONMISCHER



ART.	VOLUMEN max [L]	ANTRIEB	GEWICHT kg	ÜBERSETZUNG	Preis exkl. 20% Ust.
176	1200 L	GW / PTO	560	1:7,75	3130
638	1200 L	HYDR	575	1:6	3300
659	1200 L	HYDR + GW / PTO	580	1:7,75	3950



KEHRMASCHINE LZ



ART.	BREITE [cm]	VOLUMEN max [L]	FI	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
466	120	0,40	50	250	2425
467	140	0,46	50	265	2540
468	160	0,53	50	280	2660
469	180	0,60	50	295	2715
470	200	0,66	50	310	2775
471	220	0,72	50	325	2895


KEHRMASCHINE EZE



ART.	BREITE [cm]	FI	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
472	120	50	100	2005
473	150	50	130	2105
474	180	50	160	2165
475	200	50	180	2325

AUFPREIS |
- WINKLEINSTELLUNG | +265€

BURSTE




ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	ZEILEN	Preis exkl. 20% Ust.
280	1500x400x400	65	7	1055
281	2000x400x400	70	7	1285
282	2500x400x400	75	7	1350

INKLUSIV |
- STAPLERAUFNABME UND DREIPUNKT |



GETREIDEREINIGUNG

POM M502/2



ART.	MODEL	GEWICHT kg	Preis exkl. 20% Ust.
M298	M502/2	230	2650

INKLUSIV |
- FAHRWERK |
- MOTOR (3KW) |



KIPPMULDE HYDRAULISCH | ZWEI ZYLINDER



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max m ³	Preis exkl. 20% Ust.
379	1600x600x1250	480	1,0	2250
380	1800x600x1250	500	1,1	2345
381	2000x600x1250	520	1,25	2390
382	2200x600x1250	540	1,35	2435
383	2400x600x1250	560	1,45	2530

INKLUSIV

- ZWEI ZYLINDER |
- SCHIENE AUS HARDOX |
- TIEFE 1,25m |
- DOPPELTE AUFNAHME | (EURO + DREIPUNKT)




KIPPMULDE MECHANISCH



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max m ³	Preis exkl. 20% Ust.
400	1200x710x850	138	0,6	945
401	1500x710x850	154	0,7	960
402	1800x710x850	170	0,8	1030
403	2000x710x850	180	0,9	1085



KIPPMULDE COMBI | EIN ZYLINDER



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max m ³	Preis exkl. 20% Ust.
K433	1400x800x600	255	0,7	1675
K434	1600x800x600	265	0,8	1730
K435	1800x800x600	285	0,9	1780
K436	2000x800x600	295	1,0	1830
K437	2200x800x600	305	1,1	1885

INKLUSIV |

- EIN ZYLINDER DOPPELWIRKEND |
- SCHIENE AUS HARDOX |
- SCHWENKWANDVORRICHTUNG |
- DREIPUNKT KAT. 1 UND 2 |



FRONT TRANSPORT BOX



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max m ³	Preis exkl. 20% Ust.
K440	1200x650x550	100	0,5	745

INKLUSIV |

- DREIPUNKT KAT. 1 UND 2 |



KIPPMULDE VERZINKT ECO | MECHANISCH



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN max m ³	Preis exkl. 20% Ust.
K493	1000x580x850	95	0,43	510
K494	1200x580x850	100	0,50	530
K233	1400x580x850	105	0,58	640
K376	1600x580x850	110	0,66	670
K377	1800x580x850	120	0,74	705
K378	2000x580x850	130	0,82	755

MULDENKIPPER T-617/6



ART.	X,Y	GEWICHT kg	LADE VOLUMEN Volumen max m³	Preis inkl. 20% Ust.
M6397350x2400		5750	15,25 t	34 200



INKLUSIV |

- Druckluftbremse 2 LEITER mit ALB REGLER |
- LADEVOLUMEN: 15 250 kg |
- GEWICHT: 5 750 kg |
- Länge der Ladefläche: 5100mm |
- Höhe: 900mm |
- Breite der Ladefläche: 2400mm |
- Länge von ganzem Anhaenger: 7350mm |
- Wände: 900mm Hoch |
- Bereifung: 385/65 R22.5 |
- MULDE aus HARDOX 450 |
- Boden 10mm dick |
- Wände: 6mm dick |
- Achse ADR |
- Maße von der Bremse: 406x120 412 E, 10 Schrauben M22x1.5 |

- europäische Homologation
- seitliche Beleuchtung |
- LED Beleuchtung |
- Werkzeugkasten |
- Unterfahrschutz |
- 40 km/h
- RAHMEN: VERZINKT |

ALS AUFPREIS |

- BEREIFUNG: 445/65 R22,5 | + 2000€
- BEREIFUNG: 400/60 22,5 | + 1200€
- BEREIFUNG: 600/50 R22,5 | + 3800€
- AUFSATZWAENDE 1000mm | + 3600€
- Planne mit Gestell | + 1150€
- Kugelanhaenger K80 | + 480€



Transport

VIEHANHÄNGER KURIER 6 | MIT VERZINKTE WÄNDE



ART.	X,Y,Z	GEWICHT kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. net price
M166	5720x2420x2790	1760	18,6	11900

AUFPREIS | :

Trenngitter	420
Breite Bereifung 400/60	250
Hydraulische Bremse	180
Druckluft Bremse 2-Leiter	450
Planne	490
Aluboden	1130
Seitliche Türen	1420



VIEHANHÄNGER KURIER 10 | MIT VERZINKTE WÄNDE



ART.	X,Y,Z	GEWICHT weight kg	VOLUMEN m³	Preis exkl. 20% Ust.
M262	7500x2420x3050	2620	27	14300

AUFPREIS | :

Trenngitter	390
Breite Bereifung 400/60	420
Hydraulische Bremse	240
Druckluft Bremse 2-Leiter	450
Planne	690
Aluboden	1400
Seitliche Türen	1420



BALLENANHAENGER 10t |




ART.	X,Y	GEWICHT kg	LADE VOLUMEN	Preis exkl. 20% Ust.
M380	8000x2470	2940	10t	14700

STANDARD AUSTRÜSTUNG | :

- Bereifung 500/50-17 |
- Unterfahrschutz |
- Hydraulische Bremse oder Druckluft Bremse 2 Leiter
- Beleuchtung |

BALLENANHAENGER 14t |



ART.	X,Y	GEWICHT kg	LADE VOLUMEN	Preis exkl. 20% Ust.
M385	9400x2470	4640	14t	22 800

STANDARD AUSTRÜSTUNG | :

- Bereifung 385/65-22,5 |
- Unterfahrschutz |
- Hydraulische Bremse oder Druckluft Bremse 2 Leiter
- Beleuchtung |
- Ausschiebbare Rahmen |
- Bereifung 600/50 R 22.5 |

+ 4500 EUR

BALLENANHAENGER 19t | mit Seitliche Balken



ART.	X,Y	GEWICHT kg	LADE VOLUMEN	Preis exkl. 20% Ust.
M710	11950x12950	4640	14 360 kg	34 200

STANDARD AUSTRÜSTUNG | :

- Bereifung 385/65-22.5 |
- Unterfahrschutz |
- Druckluft Bremse 2 Leiter + ALB |
- Seitliche hydraulische Barrieren |
- Beleuchtung |
- Länge der Ladefläche 9400 |
- Breite der Ladefläche 2470 |
- Europäische Zulassung |
- Werkzeugkasten |
- Bereifung 435/50-19.5 |

+1500 EUR



Aufnahme Beispiele

Achaef
Ahlmann
Ahlo
Atlas
Avant
Bobcat
Branson
Case
Catapillar
CW
Deutz-Fahr
Dieci
Dieci Mini

Euro
Everun
Fauchoux
Fuchs
Fuchs
Gehl
Genie
Giant
Hanomag
Hauer
Hitachi
Hitachi
Intrac

Iseki
JCB
John Deere
Kioti
Kipor
Knikmops
Komatsu
Krammer
Kubota
Liebherr
Macks
Mailleux
Manitou

Merlo
MF
Multione
Mustang
New Holland
Oehler
Pixy
Sauerburger
Schaeffer
Terex
Volvo
Wacker
Weidemann

RAMEDER
KFZ & LANDTECHNIK 

Kfz und Landtechnik Rameder
3664 Poggschlag 2
Tel: +43664/4486530